



承認番号：Z3-1  
認定日：平成30年4月1日

# 承認書

株式会社アキテック  
代表取締役 秋山 孝広 殿

木造建築物用接合金物認定規程第4条第1項及び第2項の規定に基づき下記の軸組工法用接合金物は、第8条第1項の認定の要件に適合するものとして承認する。

公益財団法人日本住宅・木材技術センター  
理事長 古久保 英嗣



記

- 1 承認金物の名称  
アンカーボルト M12  
六角ボルト M12
- 2 防せい防食性能  
(1)使用環境区分：使用環境2  
(2)防せい防食仕様  
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
- 3 製造工場の名称 株式会社アキテック 八潮工場  
及び所在地 埼玉県八潮市中馬場2
- 4 有効期限 平成33年3月31日

別 添  
承認評価書



承認番号：Z3-1  
認定日：平成28年4月1日

# 承認書

株式会社アキテック  
代表取締役 秋山 孝広 殿

木造建築物用接合金物認定規程第4条第1項及び第2項の規定に基づき下記の軸組工法用接合金物は、第8条第1項の認定の要件に適合するものとして承認する。

公益財団法人日本住宅・木材技術センター  
理事長 岸 純夫



## 記

- 承認金物の名称  
六角ボルト M16  
アンカーボルト M16  
座金付きボルト M16W  
両ねじボルト M16
- 防せい防食性能  
(1)使用環境区分：使用環境2  
  
(2)防せい防食仕様  
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
- 製造工場の名称 株式会社アキテック 八潮工場  
及び所在地 埼玉県八潮市大字中馬場2
- 有効期限 平成31年3月31日

別添：承認評価書



認定番号：D26A04-01  
認定日：平成28年4月1日

# 同等認定書

株式会社アキテック  
代表取締役 秋山 孝広 殿

木造建築物用接合金物認定規程第4条第1項及び第2項の規定に基づき下記の軸組工法用接合金物は、第8条第1項の認定の要件に適合するものとして認定する。

公益財団法人日本住宅・木材技術センター  
理事長 岸 純夫



記

- 1 同等認定金物の名称 「L形アンカーボルト」 (ネジの規格：M12)  
接合具：(角座金 W4.5×40又はこれと同等品 1枚)  
(六角ナット M12 1個)
- 2 対象金物の名称 アンカーボルト M12
- 3 同等認定金物の材料等  
(1)材質：JIS B 1180 (六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼  
(2)形状・寸法：同等認定評価書に示すとおり
- 4 防せい防食性能  
(1)使用環境区分：使用環境2  
(2)防せい防食仕様：JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) に規定する Ep・Fe/Zn8/CM2
- 5 有効期限 平成31年3月31日
- 6 製造工場  
(1)工場名 株式会社アキテック  
(2)所在地 埼玉県八潮市大字中馬場2

別 添：同等認定評価書